



- → COMPOSANT CMR\*
- → PERTURBATEUR ENDOCRINIEN



# sanitizer



**Gel hydroalcoolique** hypoallergénique Formulé à base de **plantes** 



### LA FORCE DES PLANTES MEDICINALES POUR PREVENIR LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'utilisation répétée de solutions Hydroalcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure du tissu épidermique. Grâce aux huiles essentielles naturelles de thym, camomille et eucalyptus, PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer hydrate en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique, chirurgicale et virucide pendant 3 heures. PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer votre meilleur allié contre les infections liées aux soins.





CEI HYDROALCOOLIQUE

<sup>\*</sup> Carcinogène, Mutagène et Reprotoxique



#### **DOMAINES D'APPLICATION**

- · Bloc opératoire
- · Unité de soins intensifs
- · Unité de soins spéciaux
- · Chambre de patient
- Pédiatrie
- Dialyse
- Gériatrie
- · Maison de retraite
- · Etablissement de soins de suite et de réadaptation
- Ambulance
- · Laboratoire, cabinet médical
- · Industrie pharmaceutique
- Industrie alimentaire

#### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- · Gel liquide incolore
- Densité: 0,86
- Inflammable
- · Irritant pour les yeux

#### **COMPOSITION**

Propan-1-ol, Propan-2-ol, Ethanol (75%)

#### STANDARDS NORMATIFS



- Traçabilité et reproductibilité des lots garanties par ISO 9001:2015
- · Conforme au règlement biocide 528/2012
- · Biocide TP1



ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 20406	Flacon 500 mL vrac sans cartonnette	12 x 500 mL
PF 20408	Flacon 500 mL avec cartonnette	12 x 500 mL
EMB 5205	Support inox pour 500 mL	1 pièce
PF 20404	Flacon de poche 125 mL	32 x 125 mL
PF 40001	Display de comptoir 12 x 125 mL	4 pièces
EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
PF 20421	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L
EMB 0016	Boîtes de pétri	20 pièces

## PROCÉDURE D'UTILISATION



## DÉSINFECTION HYGIÉNIQUE

→ Mains humides pendant minimum 30 SECONDES



















#### DÉSINFECTION CHIRURGICALE (Validée pendant 3 heures)

→ Mains humides pendant minimum 3 MINUTES



















Recommencer depuis l'étape 1

Normes		Organismes cibles	Temps de contact
EN 12791	Flore microbienne résidente		3 min.
EN 1040	S	S. aureus, P. aeruginosa	
EN 13727	BACTÉRIES	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	30 sec.
EN 1500		E. coli	
EN 1275	SNON	C. albicans	
EN 13624	CHAMPIGNONS	C. albicans, A. niger	30 sec.
EN 14476	VIRUS	Adenovirus, Poliovirus, Norovirus	1 min.
EN 14348	MYCOBACT.	M. avium, M. terrae	45 sec.

\* Carcinogène, Mutagène et Reprotoxique

www.huckerts.net

FP00080 FR - Ed. 3.1 - 03/2018



**BELGIUM** 

20 Avenue Lavoisier 1300 Wavre Tel.: +32 (0)67 89 41 00 Fax: +32 (0)67 84 37 67

**FRANCE** 

38 Avenue du Centre 78230 Le Pecq-sur-Seine Tel.: +33 (0)1 3976 1505 Fax: +33 (0)1 3976 1115

G.D. LUXEMBOURG

19 Rue de l'Industrie 8069 Bertrange Tel.: +352 26 39 42 60 Fax: +352 26 39 42 70

ITALIA 20 Via Giulio Natta 05100 Terni Tel.: +39 0744 80 03 87 Fax: +39 0744 81 73 39

**SINGAPORE** 

51 Changi Business Park Central 2 The Signature, #04-05 Singapore 486066 Tel: +65 983 45 333